

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com


阳光服务热线：400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳原汁机
型号：JYZ-E98



www.joyoung.com

在使用前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。

尊敬的用户，感谢您使用九阳原汁机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-E98”原汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳原汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

第一章 安全使用注意事项	1-2
第二章 部件及装箱明细	3
第三章 使用方法	4-6
第四章 保养和维护	6
第五章 产品安全指标	7
第六章 采用标准	7
第七章 故障分析及排除	7-8
食谱	8-9

第一章 安全使用注意事项

- ⊘ 严禁：对导致或可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要禁止；
- ⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。


⊘ 严禁




1.主体请用湿布擦拭，切勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。



2.严禁加工过热食材($\geq 60^{\circ}\text{C}$)，以免造成配件破裂、喷溅烫伤。



3.工作时严禁用手接触螺杆、电机等可动部件，以免发生人身伤害事故。



4.工作时严禁其他物体替代推料棒入进料口，以免使产品受损。

- 5.请勿湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。
- 6.请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)，以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 7.严禁将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机及超过 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 的热水中清洗，以避免受热变形损坏。
- 8.工作时严禁将眼睛靠近进料口，以免发生意外造成人身伤害事故。

⚠ 注意

- 1.本产品输入电压为220V~50Hz,在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件。
- 2.本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。
- 3.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 4.产品如需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。如果电源线损坏，为了避免危

险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5.使用前请检查榨汁器、螺杆等其它零配件是否损坏。如发现损坏请停止使用产品，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。

6.在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，为防止漏电或意外发生，请务必先关闭开关，断开电源。

7.接通电源前，请务必确保可拆配件均安装到位，以免产品工作时发生异常。

8.请在水平台面上操作，请勿在倾斜或不稳定的台面或地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以免发生意外或使产品受损。

9.产品带智能保护芯片，连续工作20分钟后会自动停止，这时请停止20-30分钟，待电机冷却后再继续使用，此法有利于延长产品寿命。

10.产品工作过程中，如果出现过载或堵转，会自动停止，并反转几秒后自动停止，发出“嘀、嘀”提示声，声音停止后方可继续使用本产品。如果仍然堵转，建议清理进料筒内食材，再继续使用。

11.产品接通电源后或工作过程中，如果出现“嘀、嘀”声长鸣报警，且按钮失效时，请切断电源，检查是否有食材堵住或其他东西卡住，清理干净后，再重新接通电源继续使用，如果仍然报警，请到本公司指定的维修点进行修理。

12.食材须切成小块，以能放入进料筒为宜；有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除后再进行加工，否则容易造成伤害事故或使机器受损。

13.榨汁过程中，推料棒应轻缓推压食材，切勿用力过大过猛，以食材刚好能被切断为宜。

14.柠檬是含有腐蚀性的强酸汁液，请勿直接榨取。每次榨取不得超过20g。（约3薄片）

15.在榨过某些食材后螺杆、进料筒、榨汁杯等与食材接触的配件有可能染色或发白，属于正常现象，不影响使用，无损健康。与食材相接触的配件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。

16.若较长时间不使用机器时，为防止出现短路等现象造成损害，请务必关闭开关，断开电源。


17.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

18.本产品仅适用于家庭使用，且需按照本说明书的指引使用，不得用作他途。

19.本产品运行速度已设置成最佳状态，不需要进行速度调节。

20.本产品各部件请勿直接加热。

第二章 部件及装箱明细




注：产品图片请以包装内实物为准！

装箱明细

名称	厨房机械(原汁机)	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章 保养和维护”）




按键和锁扣操作说明:

- “启动/停止”键：按下此键，产品开始工作，连续工作20分钟后自动停止；如需中途停止，再按一次即可。
- “长按反转”键：当排渣不顺或堵转时，按住此按键不放，螺杆开始反转，松开按键，停止反转；这时再按一下“启动/停止”键按键，则恢复正转继续工作。
- 锁扣：将进料筒从主体上卸下时，请按住此锁扣不放，同时顺时针旋转进料筒即可。如未按此锁扣，则无法卸下进料筒。


一、使用说明

请按以下步骤安装并使用产品:




1. 将进料筒的卡扣对准主体上的卡槽，逆时针从标识“🔓”旋转至“🔒”安装至主体上，当听到“咔嗒”声时，表示连接到位。
2. 将螺杆六边形金属轴对准主体上的孔安装到位，再将挤汁器（甘蔗网）半圆形金属片部分对准进料筒底部凹槽，平推到底卡牢。
3. 将进料筒盖上的“▲”标识对准进料筒上的“□”标识逆时针旋转至“🔒”标识安装到位。

· 进料筒盖若旋不到位，产品启动后，进料筒盖会脱落。



4. 将接汁杯放在主体底部的凹槽上。
 5. 将果渣桶放置在出渣口下方，然后将托盘安装至进料筒上端。
 6. 插好电源线，向左拨动出汁嘴盖，将其打开。
- 托盘可让加料更方便，尤其在加工小颗粒食材时，如葡萄、草莓等。
 - 电源线要插接牢固，以免松脱，造成危险。
 - 产品工作前需确保出汁嘴盖处于打开状态。



7. 将食材洗净，切成能放入进料口的大小，可放置于托盘上备用；按下“启动/停止”键，产品开始工作。
 8. 将食材放入进料口，用推料棒将食材轻缓推入，以食材刚被切断为宜。
 9. 当食材加工完毕，不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，待螺杆完全停止转动后，关闭出汁嘴盖（向右拨动）。
 10. 将接汁杯中果蔬汁倒入自饮杯即可饮用新鲜果蔬汁。
- 榨菠菜时请先切成小段后再加工，并适当控制加料速度。
 - 榨好的果汁建议尽快饮用，暴露在空气中时间长了，口感和营养价值都会受到影响。


二、榨汁食材选用提示

1. 选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。如：梨、葡萄、瓜类（西瓜、哈密瓜、香瓜……）、芹菜杆、甜菜根、胡萝卜、菠菜等。
2. 需要削去像哈密瓜、甜菜根等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。

- 3.苹果的出汁量和口感取决于所选用苹果的种类和季节；鲜榨苹果汁会氧化变色，这是正常现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
- 5.叶菜类（如芹菜、去皮莴苣）也可以放入原汁机中榨汁。
- 6.果肉多且软的食材，如番茄、菠萝、猕猴桃等，含汁量较少，请和较硬且汁多的食材一起榨汁，且应先榨较软食材，再榨较硬食材。
- 7.含有淀粉的食材，如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。

第四章 保养和维护

- 1.使用后请及时清洗产品，在清洁产品前，请务必关闭开关，断开电源；且在拆卸、清理和清洗可拆卸部件过程中应小心，以避免受伤或使配件损坏。
- 2.主体外部可用湿布擦拭，切勿用水冲洗或浸泡清洗，以防漏电或器件损坏。
- 3.本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
- 4.在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
- 5.请参照以下步骤拆卸后再清洗：



- 1.先取下推料棒、托盘。
- 2.按住锁扣不放，同时顺时针旋转进料筒，将进料筒取出。如未按此锁扣，则无法卸下进料筒。
- 3.依次取下进料筒盖、挤汁器、螺杆。
- 4.将上述可拆卸部件，用清水冲洗干净擦干即可。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定功率	150W
额定频率	50Hz
转速	75转/分
连续工作时间	≤20分钟
间隔时间	≥20分钟

本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY003-2014

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1.电源线未插到位 2.连续工作时间过长,智能保护	1.将电源线插到位 2.停止20-30分钟后再使用
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.加入的食材太多导致停机 2.连续工作时间过长,智能保护	1.减少食材加入量 2.停止20-30分钟后再使用

故障现象	原因分析	故障排除
果汁中含果渣多	挤汁器破损	更换挤汁器
异常震动或噪音大	1.进料筒或螺杆安装不到位, 运转平衡差 2.变速蜗轮损坏	1.安装到位 2.送维修点检修

注:

- 以上为常见故障分析和排除方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线: 400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

食谱

· 白萝卜汁

原料: 白萝卜400克 (约1根)

做法: 白萝卜洗净、切3厘米大小的条状, 榨汁即可。

营养: 萝卜中的木质素, 能提高巨噬细胞吞噬癌细胞的活力, 所含的多种酶, 能分解亚硝酸致癌物。

· 葡萄梨汁

原料: 葡萄100克、梨280克 (约1个)、油桃80克 (约1个)

做法: 1.梨、油桃洗净、去核、切3厘米大小的条状; 葡萄洗净;
2.将以上食材交替在榨汁机中榨汁即可。

营养: 葡萄含有一种抗癌微量元素 (白藜芦醇), 可防止细胞癌变, 阻止癌细胞扩散;
葡萄中的糖主要是葡萄糖, 可缓解低血糖症。

· 冬瓜汁

原料: 冬瓜420克

做法: 冬瓜洗净、去皮、切3厘米大小的条状, 榨汁即可。

营养: 冬瓜钾盐含量高, 钠盐含量较低, 高血压、肾脏病、浮肿病等患者食之, 可达到消肿而不伤正气的作用。

· 青苹果红

原料: 青苹果180克 (约1个)、油桃160克 (约2个)、梨75克 (约1/3)、香瓜80克、杏80克 (约1个)

做法: 1.青苹果、梨分别洗净、切3厘米大小的条状;
2.油桃、杏分别洗净去核, 切3厘米大小的条状;
3.香瓜洗净、去皮、切3厘米大小的条;
4.将以上食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养: 苹果含有充足的钾, 可使过剩的钠排出体外, 从而降低血压; 油桃中的维生素C有助于身体吸收铁和维护免疫系统。

· 柠香美肤汁

原料: 苹果180克 (约1个)、圣女果120克、草莓65克、葡萄柚75克 (约1/5)、柠檬20克 (约1/6)

做法: 1.葡萄柚去皮、切3厘米大小的条状;
2.圣女果、苹果、草莓、柠檬洗净, 苹果、柠檬(去皮)切3厘米大小的条状;
3.按顺序依次将草莓、圣女果、葡萄柚、柠檬、苹果放入榨汁机中榨汁即可。

营养: 蔬菜、水果搭配, 充足维生素和矿物质, 让你精神一整天;
葡萄柚和柠檬中的维生素C还有益于美白。

V1 150428

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)