



中国名牌

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYD-P11S81/P13S82  
JYD-C10P86/C12P87

Joyoung 九阳  
用心服务每一天



阳光豆坊

### 推荐使用阳光豆坊产品


- 天然种植区，无污染、无公害。
- 采用2次机选，1次人工筛选，保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配，营养更合理。


九阳股份有限公司  
Joyoung Company Limited

地址：山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真：0531-87901901 邮编：250118  
网址：www.joyoung.com


全国服务热线：  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999

# 安全使用注意事项


 为特别警示提醒，使用时请注意！

 为错误使用方法，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进水。




■ 拿出或放入机头前，请先切断电源。



■ 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成粘管、糊管。




■ 请按照使用说明书选择相应的功能按键。



■ 制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。



■ 加水至上下水位线之间(制作米糊时，加水至上水位线处)。



1. 机头上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
  2. 杯体、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。
  3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
  4. 本机工作时，请不要忘记安装五谷精磨器，否则机器在打浆过程中会有溢出危险，以免溅出烫伤。
  5. 黄豆、米等放入杯体内时，注意尽量均匀平放在杯体底部。
  6. 倒豆浆时应用手按住机头或者先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。
  7. 豆浆机在工作时置于儿童不易触摸的地方。
  8. 五谷精磨器及时清洗干净。
  9. 拆卸五谷精磨器时请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手。
  10. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
  11. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
  12. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成电热器糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
  13. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
  14. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。
- 机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

# 功能、食谱参考

| 产品型号  |        | JYD-P11S81                          | JYD-P13S82  | JYD-C10P86                          | JYD-C12P87  |
|-------|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
|       |        | 900-1100ml                          | 1100-1300ml   | 800-1000ml                          | 1000-1200ml   |
| 功能    | 适用人数   | 1-3 人                               |   | 2-4人                                |   |
|       | 食材量    | 1-3 人                               |   | 2-4人                                |   |
| 五谷豆浆  | 五谷豆浆   | 干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯 | 干黄豆2/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯                   | 干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯 | 干黄豆2/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯                   |
|       | 米香豆浆   | 干黄豆2/5杯, 大米1/5杯                     | 干黄豆2/5杯, 大米3/10杯                                      | 干黄豆2/5杯, 大米1/5杯                     | 干黄豆2/5杯, 大米3/10杯                                      |
|       | 玉米豆浆   | 干黄豆2/5杯, 鲜玉米粒4/5杯 (约半个玉米)           | 干黄豆3/5杯, 鲜玉米粒4/5杯 (约半个玉米)                             | 干黄豆2/5杯, 鲜玉米粒3/5杯 (约半个玉米)           | 干黄豆3/5杯, 鲜玉米粒7/10杯 (约半个玉米)                            |
|       | 红薯豆浆   | 干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯            | 干黄豆3/10杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯                             | 干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯            | 干黄豆3/10杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯                             |
| 养颜米糊  | 芝麻花生米糊 | 大米2/5杯, 芝麻1/5杯, 花生1/5杯              |   | 大米2/5杯, 芝麻1/5杯, 花生1/5杯              |   |
|       | 绿豆米糊   | 大米2/5杯, 绿豆1/5杯                      |   | 大米2/5杯, 绿豆1/5杯                      |   |
|       | 百合莲子米糊 | 大米2/5杯, 百合3/10杯, 莲子1/5杯, 红枣10枚 (去核) |   | 大米2/5杯, 百合3/10杯, 莲子1/5杯, 红枣10枚 (去核) |   |
| 果蔬冷饮  | 香蕉牛奶   | 香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                  | 香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                                    | 香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                  | 香蕉4杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                                    |
|       | 花生牛奶   | 花生1杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                  | 花生1杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                                    | 花生1杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                  | 花生2杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例                                    |
|       | 生豆浆    | 干黄豆3/5杯, 放入清水中浸泡                    | 干黄豆3/5杯, 放入清水中浸泡                                      | 干黄豆3/5杯, 放入清水中浸泡                    | 干黄豆7/10杯, 放入清水中浸泡                                     |
| 滋补米糊  | 营养米糊   |                                     | 粳米3/10杯, 小米1/5杯, 绿豆1/5杯, 嫩玉米3/10杯, 花生15颗, 红枣8颗, 核桃仁2颗 |                                     | 粳米3/10杯, 小米1/5杯, 绿豆1/5杯, 嫩玉米3/10杯, 花生15颗, 红枣8颗, 核桃仁2颗 |
|       | 安神滋补粥  |                                     | 小米3/10杯, 莲子10颗, 干桂圆10个, 土豆丁约50g, 大米2/5杯               |                                     | 小米3/10杯, 莲子10 (切1/4) 颗, 干桂圆10个, 土豆丁约50g, 大米1/5杯       |
|       | 核桃米糊   |                                     | 大米3/5杯, 核桃16颗   |                                     | 大米3/5杯, 核桃16颗(切1/4)                                   |
| 干豆/湿豆 | 干豆     | 干黄豆3/5杯                             | 干黄豆7/10杯  | 干黄豆3/5杯                             | 干黄豆7/10杯  |
|       | 湿豆     | 干黄豆3/5杯, 放在清水中浸泡                    | 干黄豆7/10杯, 放在清水中浸泡                                     | 干黄豆3/5杯, 放在清水中浸泡                    | 干黄豆7/10杯, 放在清水中浸泡                                     |

尊敬的用戶，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录

- 前言.....1
- 第一章 部件及功能..... 2-3
- 第二章 使用方法..... 4-8
- 第三章 技术参数..... 8
- 第四章 采用标准..... 9
- 第五章 故障分析及排除..... 9
- 装箱明细.....10


## 前言

九阳全自动家用豆浆机JYD-P11S81、JYD-P13S82、JYD-C10P86、JYD-C12P87型，是家庭自制五谷豆浆、养颜米糊、滋补米糊、果蔬冷饮、干豆/湿豆等(功能以实际机型为准)的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机采用轻触式按键，方便简洁，具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机运用了九阳五谷精磨器二代技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型

专利号：ZL 00 2 13328.8

## 第一章 部件及功能



注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

## 第二章 使用方法

**机头：**本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

**轻触按键：**选择要执行的功能程序按下，相应的功能指示灯亮。

**电源插座：**用于插接电源线。

**微动开关柱：**安全装置，提起机头后自动断开强电。

**防溢电极：**用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

**温度传感器：**用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

**下盖：**符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

**五谷精磨器：**符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

**刀片：**高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

**双层杯体：**采用符合食品卫生的双层杯体，内钢外塑。


**水位线：**水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

**电热器：**用于加热豆浆和其他饮品。

**排气孔：**用于排除机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。


### ● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。



### 一、豆浆制作方法


#### 1. 量取食材



用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。


**注：**在制作五谷豆浆、湿豆豆浆、绿豆米糊时，量取好的干黄豆（绿豆豆浆为干绿豆）清洗干净后，进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

#### 2. 杯体内加入食材




请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

#### 3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

#### 4. 安装五谷精磨器



取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。

**特别提示：**请不要忘记安装五谷精磨器。



## 5. 制作豆浆



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，功能按键循环点亮，按“选择”键选择对应功能程序启动。

## 6. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

## 7. 过滤豆浆（仅限干豆或湿豆豆浆）




本机在制作干豆/湿豆豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。


## 二、果蔬冷饮制作方法(以香蕉牛奶汁为例)

### 1. 量取食材



请将香蕉（或其它果蔬）切成类似花生大小的块状，用随机所配的干豆量杯盛出3杯。

### 2. 杯体内加入食材




将量取好的香蕉粒（或其他果蔬粒）放入杯体中。

### 3. 杯体内加入牛奶和冰水



请将鲜牛奶及冰水按2:1比例加至上、下水位线之间。

### 4. 安装五谷精磨器



取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。

特别提示：请不要忘记安装五谷精磨器。

### 5. 制作豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，功能显示灯循环点亮，选择“果蔬冷饮”功能，这时果蔬冷饮对应“△”型指示灯亮，果蔬冷饮程序启动。

（此功能您可以选择冷饮的浓度（粗细），请在5秒之内选择您需要的浓度，选择相应的功能后，5秒之后程序启动。）

### 6. 制浆完成

机器按设定的程序进行1次或多次打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

果蔬冷饮功能的具体工作程序如下：

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

#### ● 按键操作的特殊说明：

1. 在开始通电的状态下，机器会发出“嘟”的提示音，功能指示灯会循环点亮，选择相应功能，启动，机器开始工作。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

（注意：如果在选择按键的时候按错键的话，有可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。）


#### ● 五谷豆浆、养颜米糊、果蔬冷饮、干豆/湿豆、滋补米糊特别说明：

在制作五谷豆浆、养颜米糊、果蔬冷饮、干豆/湿豆、滋补米糊，请严格按照说明书中五谷豆浆、果蔬米糊、营养米粥、养颜米糊制作方法中所建议的量和方法进行的操作，否则会影响制作效果。

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。（注意：因受热后五谷精磨器与下盖的扣合过紧，卸五谷精磨器前，请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手）。



1. 机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



2. 五谷精磨器：请用清洁块仔细清洗五谷精磨器，注意一定要冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



3. 电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜或其它东西清洗干净，以免下次使用产生糊味。



4. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体内底部以及侧面清洗干净，并用清水冲洗。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

- 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

## 第三章 技术参数

| 型号         | 额定电压  | 额定频率 | 净重     | 加热功率  | 电机功率 | 容量范围        | 长×宽×高 (mm)  |
|------------|-------|------|--------|-------|------|-------------|-------------|
| JYD-P11S81 | 220V~ | 50Hz | 2.2Kg  | 1000W | 180W | 900~1100ml  | 208x162x302 |
| JYD-P13S82 | 220V~ | 50Hz | 2.36Kg | 1000W | 180W | 1100~1300ml | 208x162x327 |
| JYD-C10P86 | 220V~ | 50Hz | 1.98Kg | 750W  | 180W | 800~1000ml  | 208x162x302 |
| JYD-C12P87 | 220V~ | 50Hz | 2.02Kg | 750W  | 180W | 1000~1200ml | 208x162x327 |

## 第四章 采用标准

企业标准: Q/01YJY002-2007

同等引用: GB4706.1-1998, GB4706.30-2002, GB4706.19-2004

## 第五章 故障分析及排除

| 故障            | 原因说明             | 对策                    |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 指示灯不亮         | 机头没放正(微动开关未打开)   | 重新放正机头                |
|               | 豆子或其它物料放太多       | 按规定放物料并平放在杯底          |
| 指示灯亮、机器不工作    | 未按键              | 按下功能键                 |
|               | 杯体内未加水或加水太少      | 加水至上、下水位线之间           |
|               | 工作过程中拔插电源,造成长鸣报警 | 按正常工作步骤进行操作           |
|               | 温度传感器故障          | 送当地售后服务部维修            |
| 电机工作不停        | 机头内进水            | 送当地售后服务部维修            |
| 加热不停          | 未放豆子或米           | 放豆或米                  |
|               | 机头内进水            | 送当地售后服务部维修            |
| 按键无反应         | 断电间隔短,系统未复位      | 断电3分钟后再通电使用           |
| 豆子或米打不碎       | 加水太少             | 加水至上、下水位线之间           |
|               | 电压过低             | 可用家用稳压器               |
|               | 豆子浸泡时间短          | 加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间) |
|               | 豆量太少或太多          | 按说明书要求加豆和其它原料         |
| 溢锅            | 机器自身故障           | 送当地售后服务部维修            |
|               | 按错功能键            | 正确选择功能键               |
|               | 漏装五谷精磨器          | 安装五谷精磨器               |
|               | 豆子打不碎            | 参见“豆子打不碎”的处理方法        |
|               | 豆浆太稀或加豆太多        | 按标准加豆                 |
|               | 加水过少             | 加水至上、下水位线之间           |
| 豆浆未煮熟,提前报警    | 机器自身故障           | 送当地售后服务部维修            |
|               | 加水或其它原料过多        | 加水至上、下水位线之间,按标准加料     |
| 糊锅            | 杯体和电热器未清洗干净      | 将杯体和电热器清洗干净           |
|               | 加米或豆太多           | 按规定加米或豆               |
| 豆浆加工时间过长,其它正常 | 电压过低             | 使用家用稳压器               |
|               | 水温过低             | 使用温水                  |

注:如机器问题用以上办法不能解决,请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请见谅!

## 装箱明细

| 机头  | 杯体   | 五谷精磨器   | 电源线     | 清洁块       | 内托 | 说明书    | 合格证 |
|-----|------|---------|---------|-----------|----|--------|-----|
| 1   | 1    | 1       | 1       | 1         | 3  | 1      | 1   |
| 保修卡 | 干豆量杯 | 过滤网(赠品) | 过滤杯(赠品) | 过滤杯把手(赠品) |    | 食谱(赠品) |     |
| 1   | 1    | 1       | 1       | 1         |    |        | 1   |

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)