



KONICA MINOLTA

bizhub
4020/3320

化繁为简·轻松商务

桌面式 A4 黑白多功能一体机



bizhub 4020
40 黑白A4
页/每分钟

bizhub 3320
33 黑白A4
页/每分钟

打印

复印

彩色
扫描

传真

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



bizhub 3320

- 黑白 33 ppm
- 分辨率 1,200 dpi
- 彩色扫描 19 opm
- 传真
- 黑白扫描 42 opm
- 支持移动设备
- 彩色液晶屏 2.4英寸

Optimal usability for a variety of businesses

卓越的性能, 适合各种商务应用环境

bizhub 4020/3320机身小巧, 却具备办公所需的各种功能, 实用性出色。直观的控制面板可保证流畅的操作体验, 进一步提高了使用的舒适性。



■ 全面的功能, 出色的性价比

bizhub 4020/3320集打印/复印/扫描和传真等功能于一身, 同时支持无线网络连接, 是替代黑白打印机和传真机等多种单一功能设备的理想选择。



■ 机身小巧, 可部署在狭小的空间内

bizhub 4020/3320占地面积仅0.23/0.18m², 可置放于桌面上, 对于办公空间有限的用户来说, 完全可以满足其节省空间的需求。

■ 超大的纸张容量

尽管机身紧凑, 但bizhub 4020/3320标配250张的大容量纸盒。用户还可根据需要添加选购纸盒。bizhub 4020 (最多可选购3个纸盒) 和bizhub 3320 (仅能选购1个纸盒) 的最大纸张容量分别为2,000页和850页。

■ 最高40页/分钟的高速打印

作为中高速度的产品, bizhub 4020/3320的输出速度可轻松满足办公室的打印需求, 尤其是bizhub 4020可实现40页/分钟 (A4) 的高速打印。此外, 首页输出时间与以往产品相比也明显缩短, 从而进一步提高生产力。

bizhub 4020
最大供纸2,000页 (80g/m²)

bizhub 3320
最大供纸850页 (80g/m²)



选购纸盒PF-P12
550页 (80g/m²)

■ 无需PC, 直接输出USB设备上的数据

bizhub 4020支持USB设备直接打印功能, 用户无需连接PC也可快速和轻松地输出较为紧迫的打印作业。



Advanced networking for mobile environments

先进的网络功能, 创造高效的移动办公环境



bizhub 4020/3320支持无线网络连接, 可在无线网络的覆盖范围内灵活布局, 使办公室更整洁、美观。此外, 用户还可以利用支持Apple iOS和Android OS终端的PageScope Mobile应用程序通过平板电脑和智能手机等移动设备进行直接的文件输入和输出操作。

■ 设置简易的无线网络

bizhub 4020/3320支持无线网络连接, 用户安装无线网卡后, 可轻松创建无线网络办公环境。摆脱网络电缆的束缚, 加之机身紧凑, bizhub 4020/3320可灵活地布置在任何有无线网络覆盖的范围内, 使办公室更整洁、美观。

■ 使用多种扫描设置促进信息共享, 减少纸张使用

bizhub 4020/3320具有多种用于数据发送和保存的扫描设置 (扫描至E-mail/FTP/USB等), 有助于信息共享并减少纸张使用。同时, 扫描的数据可根据不同的目的转换为不同的输出格式。



bizhub 4020

- 黑白 40 ppm
- 分辨率 1,200 dpi
- 彩色扫描 19 opm
- USB 打印
- 黑白扫描 41 opm
- 传真
- 彩色触摸屏 4.3英寸
- 支持移动设备

支持移动设备应用，提高办公效率的同时更节省成本

用户使用Page Scope Mobile (用于iPhone/iPad/Android)*可轻松连接平板电脑设备及智能手机。利用内部无线局域网环境直接打印文档和图像并使用移动设备管理扫描的数据。

* 用户可分别从App Store和Google Play免费下载用于iPhone/iPad和用于Android的PageScope Mobile。(2014年2月推出)



Outstanding environmental performance and design

出色的环保性能和设计



双面打印



Eco模式



降低噪音

节能、省纸和降噪

用户使用Eco模式功能，可显著降低待机时的能耗（最多可降低83%）。此外，将打印模式设为默认“双面打印”还可节省纸张。启用“静音模式”可最大程度地降低操作噪音，利于节省能源。

回收计划耗材

“回收计划耗材”是柯尼卡美能达推行环保理念的一项措施，用户购买回收计划耗材可享受售价方面的优惠，同时需要把用完的耗材返还给厂商进行循环再利用。用户选用“回收计划耗材”，节省耗材成本的同时也有利于环境保护。


睡眠模式下的能耗显著降低

bizhub 4020/3320睡眠模式下的能耗在同类产品中是最低的(7W/5W)，这使其总体拥有成本更低，也更环保。

远优于能源之星TEC值的节能等级

与之前机型相比，bizhub 4020/3320的能耗最多可降低40%，节能等级远超能源之星TEC值*。

* TEC表示各电力设备典型用电量的值。
(采用国际能源之星计划规定的测量方法)



与以往机型的TEC值比较

Products Performance

产品性能

	显示屏	双面单元	自动输稿器	网络打印	内存 标配/最大	CPU	供纸容量 标配/最大	USB直接打印	无线网络	最大月印量
bizhub 4020	4.3英寸彩色触摸屏	标配	标配双面	标配	512MB/2.5GB	800MHz	350页/2000页	支持	支持(选购)	100,000页/月
bizhub 3320	2.4英寸彩色液晶屏	标配	标配单面	标配	256MB/256MB	800MHz	300页/850页	不支持	支持(选购)	50,000页/月

bizhub 4020/3320基本规格

型号	bizhub 4020		bizhub 3320	
类型	黑白桌面多功能一体机			
复印分辨率	扫描	600 dpi × 600 dpi		
	打印	600dpi×600dpi		
灰阶	256			
内存容量(标准/最大)	512MB/2.5GB		256MB	
硬盘	160GB (选购)		-	
原稿类型	纸张、书本、三维物体			
最大原稿尺寸	A4或Legal (8-1/2" × 14")			
输出尺寸	Legal, Letter, A4-A6, 自定义: 76.2×127mm至216×356mm			
预热时间 ¹⁾	77秒或更少			
首页复印时间 ²⁾	6.5秒或更少			
复印速度(A4)	40页/分钟		33页/分钟	
复印缩放倍率	等倍	1:1±0.5%或以下		
	比例放大	1:1.154/1.224/1.294/1.414/1.545/1.631/2.000		
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500		
	预设	3个定制设置		
	缩放	25~400% (以0.1%为增量)		
纵横单独设置	25~400% (以0.1%为增量)			
标准纸张容量(75 g/m ²)	纸盒1	250页(最大支持Legal)		
	多功能手送托盘	100页(最大支持Legal)	50页(最大支持Legal)	
最大纸张容量(75 g/m ²)	2,000页		850页	
纸张重量	纸盒1	60~120g/m ²		60~90g/m ²
	多功能手送托盘	60~163g/m ²		
连续复印	1~999页			
自动双面器	类型	无堆叠		
	纸张尺寸	Legal, Letter, A4		
	纸张重量	60~90g/m ²		
电源要求	AC 220至240V 4.2 A (50~60Hz)			
最大功耗	972 W或以下		926 W或以下	
尺寸(宽×深×高)	489×452×502mm (19~14"×17~3/4"×19~3/4")		389×472×468mm (15~14"×18~1/2"×18~1/2")	
重量	约21.8 kg (48 lb)		约20 kg (44 lb)	
所需空间 ³⁾ (宽×深)	664 × 856.8 mm (26-1/4" × 33-3/4")		564 × 876.8 mm (22-1/4" × 34-1/2")	

*1 预热时间因不同的使用和操作环境而异； *2 A4横向全尺寸/使用纸盒1/稿台扫描； *3 无选购件，拉出纸盒并打开多功能手送托盘和输稿器

bizhub 4020/3320打印规格(标配)

型号	bizhub 4020		bizhub 3320	
CPU	88PA6170 (800 MHz)			
内存	与复合机共享			
打印速度	与复印速度相同(使用相同原稿时)			
硬盘	与复合机共享			
打印分辨率	600dpi × 600dpi; 1,200dpi × 1,200dpi; 2,400dpi image quality			
打印语言	PCL5仿真, PCL6仿真, PostScript 3仿真, XPS			
协议	TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP			
支持的操作系统	Windows XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / 8 / 8 64bit / Windows Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2008 R2 / Mac OS X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / Linux			
字体	PCL	89种字体		
	PS	91种字体		
接口	以太网(10BASE-T/100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 2.0, USB Host, IEEE1284 (选购)		以太网(10BASE-T / 100BASE-TX), USB 2.0	

bizhub 4020/3320自动输稿器(标配)

型号	bizhub 4020		bizhub 3320	
类型	自动双面输稿器		自动单面输稿器	
混合尺寸	支持			
分辨率	支持600dpi			
支持纸张重量	52~120 g/m ²			
纸张容量(75g/m ²)	最多50页			
输出速度(A4)	单面	复印	黑白: 40页/分钟	黑白: 33页/分钟
		扫描	黑白/彩色: 41/19页/分钟	黑白/彩色: 42/19页/分钟
	双面	复印	黑白: 18页/分钟	-
		扫描	黑白/彩色: 18/8页/分钟	-

bizhub 4020/3320扫描规格(标配)

型号	bizhub 4020		bizhub 3320	
类型	全彩色扫描仪			
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
驱动程序	TWAIN驱动程序			
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD			
扫描速度(A4, 300dpi)	单面	黑白/彩色: 41/19页/分钟		黑白/彩色: 42/19页/分钟
	双面	黑白/彩色: 18/8页/分钟		-
扫描尺寸	最大A4或Legal (8-1/2" × 14")			
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, XPS			
扫描分辨率	推扫描	200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi		
	拉扫描	200 × 100 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi		
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, Network TWAIN, 扫描到USB, 扫描到Web Service (WSD Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)			
其他功能	多方式发送、发送电子邮件时认证 (SMTP认证, POP before SMTP)			

bizhub 4020/3320传真规格(标配)

型号	bizhub 4020		bizhub 3320	
通信标准	Super G3			
兼容线路	公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路			
行密度	G3 (8点/mm × 3.85行/mm, 600 × 600 dpi)			
调制解调器速率	2.4kbps至33.6kbps			
压缩	MH/MR/MMR/JBIG			
发送纸张尺寸	最大A4或Legal			
记录纸张尺寸	最大A4或Legal			
传送速度	低于3秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)			
内存	与复合机共享			
快捷拨号数	999			
顺序多站发送	最大400			

bizhub 4020/3320选购件

名称	型号	说明
进纸盒	PF-P11	250页进纸盒
进纸盒	PF-P12	550页进纸盒
工作台	DK-P02	工作台
网络	NC-P02	bizhub4020网卡
连接卡	NC-P03	bizhub3320网卡
扩展内存	EM-P03	1GB (仅bizhub 4020适用)
	EM-P04	2GB (仅bizhub 4020适用)
本地接口组件	EK-P02	IEEE1284接口卡 (仅bizhub 4020适用)
	EK-P03	RS-232C接口卡 (仅bizhub 4020适用)
硬盘	HD-P05	bizhub4020硬盘

bizhub 4020/3320耗材

耗材		bizhub 4020	bizhub 3320
碳粉	初始	5,000页	2,500页
	标准	20,000页	10,000页
	回收计划	20,000页	10,000页
成像单元	初始	60,000页	60,000页
	标准	60,000页	60,000页
	回收计划	60,000页	60,000页

※ bizhub 4020/3320支持标准和回收计划两种耗材, 用户购买计划耗材可享受售价方面的优惠, 但需要把用完的耗材返还给厂商进行循环再利用。
 ※ 用户可联系柯尼卡美能达代理商或登录以下网站了解耗材回收的耗材信息:
<http://www.konicaminolta.com.cn/business/environment/huishou/index.html>
 ※ 上述耗材寿命值是在柯尼卡美能达制定的标准下, 并在A4普通纸以5%覆盖率连续打印情况时所得; 实际寿命值由于打印的条件变化, 可能有所变化。



※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
 * 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



bizhub 4020/bizhub 3320
二维码



微博二维码



微信二维码



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 <http://konicaminolta.com.cn>
 免费咨询热线: 800-820-2656

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
 使用可回收材料
 ISO认证工厂生产



中国国家强制性
 产品认证



中国节能产品
 认证



中国环境标志产品认证
 CEC 026 71786023-5-7 (4020)
 CEC 044 71786023-6 (3320)



ISO9001/14001/27001认证企业

咨询或购买请洽: