

C350规格

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------|---|------------|---|
| 概要 | 数码全彩色复印机/打印机/扫描仪 直立式间接电子成像系统 | 进纸系统 | 纸张、书本、立体物品 | 复印 | 彩色: 22页/分钟 [※] 黑白: 35页/分钟 [※] 彩色: 12.8秒或更少 [※] 黑白: 6.8秒或更少 [※] |
| 类型: | 256级 | 原稿类型: | 最大: A3(宽) | 复印速度: | 相当于600dpi×1800dpi x0.250-4.000 (预设或可变) |
| 灰度级: | 256MB (最大512MB) | 原稿尺寸: | 标准: 900页 (250+500+150) 最大: 3400页 (250+500+2500+150) | 首页/页本输出时间: | 文本/照片 照片 文本 打印件 地图 复印件 1-999 ※ A4横向 |
| 内存: | 99秒或以下(室温23°C正常电压情况下) | 输出尺寸: | A6至A3 明信片: 100×100毫米 A3宽幅: 311×457毫米 | 分辨率: | |
| 预热时间: | 1.5千瓦或以下 | 材料: | 普通纸 (56-90克/平方米) 厚纸 (91-256克/平方米) OHP纸 [※] 、明信片 [※] 、信封 [※] 标签纸 [※] ※ 第一纸盒和多张手送 | 缩放比率: | |
| 功耗: | 706(宽)×730(深)×770(高)毫米 | | | 曝光模式: | |
| 尺寸: | 112公斤 | | | 多份复印: | |


标配打印控制器规格

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|--|--|
| 概要 | 嵌入式 MPC8245 350MHz [※] CPU: 标准: 256MB (最大: 512MB) [※] 内存: Windows 98/Me, Windows NT4.0/2000/XP 操作系统: Windows Server 2003 | 打印语言: PCL5c 字体: PCL字体 (45种字体) BMP字体 (1种字体) 软字体 (110种字体) ※ A4横向 | 协议: TCP/IP, SMTP/POP3, FTP, LDAP, HTTP 操作系统: Windows 98/Me, Windows NT4.0/2000/XP TIFF (MMR), PDF (MMR, JPEG), JPEG TWAIN ※ A4横向 | 接口: 标配: 以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) 可选: IEEE1284 (兼容/NIBBLE/ECP) ※ 与C350内存共用。 | 扫描功能规格 类型: 全彩色扫描仪 原稿尺寸: 最大: 431×297毫米 分辨率: 200dpi×200dpi, 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi 35页/分钟 [※] 速度: 以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) 界面: 以以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) | 互联网传真规格 互联网协议: TCP/IP, SMTP/POP3 传输模式: 简易模式 文件尺寸: 最大: A3 (宽) MIME 发送: TIFF-S 接收: TIFF-F MH 扫描分辨率: 200dpi×200dpi |
|-----------|---|--|--|---|--|--|

选配打印控制器 (IC-401组件) 规格

| | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---|---|--|
| 概要 | 外挂式 (装置于主机背面) 英特尔移动奔腾III 700MHz CPU: 标准: 128MB (最大: 256MB) 内存: Windows 98/Me, Windows NT4.0/2000/XP 操作系统: Windows Server 2003, MacOS 9/OS X 界面: 以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) IEEE1284 (兼容/NIBBLE/ECP) | 打印语言: PCL5c, PCL6, PostScript3 字体: PCL字体 (80种字体) BMP字体 (1种字体) PS字体 (136种字体) ※ A4横向 | 协议: TCP/IP, SMTP/POP3, FTP, LDAP, HTTP, IMAP 操作系统: Windows 98/Me, Windows NT4.0/2000/XP Windows Server 2003 TIFF (MMR), PDF (MMR, JPEG), JPEG TWAIN ※ A4横向 | 接口: 标配: 以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) 可选: IEEE1284 (兼容/NIBBLE/ECP) | 扫描功能规格 类型: 全彩色扫描仪 原稿尺寸: 最大: 431×297毫米 分辨率: 200dpi×200dpi, 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi 35页/分钟 [※] 速度: 以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX) 界面: 以以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX), IEEE1284 (兼容/NIBBLE/ECP) | 互联网传真规格 互联网协议: TCP/IP, SMTP/POP3 传输模式: 简易模式 文件尺寸: 最大: A3 (宽) MIME 发送: TIFF-S 接收: TIFF-F MH 扫描分辨率: 200dpi×200dpi |
|-----------|---|--|---|---|---|--|

选配件



产品的外观、配置和/或规格如有改变，恕不另行通知
Bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标。所有其他的品牌和产品名称是其各自持有者的注册商标或商标。
*作为能源之星计划的合作伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社已确认本产品遵循“能源之星”对于节能的要求。
*能源之星是美国的注册标记。

柯尼卡美能达复印机和多功能外围设备的设计时刻考虑到符合环保的要求



- 符合“能源之星”标准
- 使用可再生材料
- 建立碳粉回收机制
- 生产工厂通过ISO14001

对安全使用的要求
● 请阅读并遵守使用说明书以确保操作安全。
● 操作时，请使用适当的电源和电压。
● 接地线连接不当会造成爆炸或触电。请确保接地线连接正确 (仅适用台湾和菲律宾)。



bizhub c350



高速复印/打印功能
专业图像品质
多种排纸处理功能
适应多种纸型
人性化的舒适操作



柯尼卡美能达商用科技株式会社
柯尼卡美能达国际贸易 (上海) 有限公司
地址: 中国上海市浦东外高桥保税区富特北路217号D6C-9B二层南
电话: (021)58667411 传真: (021)58667155 邮编: 200131
网址: http://konicaminolta.cn

2006在中国印刷(广告)



The essentials of imaging



先进的网络图像处理产品,帮助您提高工作智能化程度,工作更胜一筹。



各款柯尼卡美能达bizhub产品所蕴涵的核心价值
无所不在、数据资产、高科技含量。柯尼卡美能达始终密切关注,确保每款bizhub产品紧紧围绕以上3个核心价值,带来更智能化的工作。

使您置身信息应用的最前沿

汇聚、管理、交流,通过bizhub创新的技术,可以有效地运用信息,并提高其价值。同时,能不断地获取各类咨询,从而在此过程中创建高价值的数据库。bizhub给予您将信息转化为资产的能力。

※全新品牌bizhub,意为商务的中心。

为您的工作带来高度自由

无论何时何地自由获取所需信息,最大限度地提高效率。无论是在家中,在外出途中,或者在客户那里,只要连上bizhub,您的工作就会变得更快、更灵巧。

可靠先进的技术将人们连接在一起

bizhub先进的技术给予您一系列帮助。创新的功能、卓越的图像处理技术以及用户方便的操作,协调一致,帮助您提高生产效率。连接到bizhub意味着与更智能化的工作方式接轨。

bizhub无所不含的功能 给予您智能化的业务解决之道



创新的方式运用信息,显著提升业务表现



扫描和发送

- 多种高速网络扫描功能,以35页/分钟*的速度扫描彩色和黑白文件,让您迅速共享、分发扫描数据。

数据安全性

- 您可以针对每项作业限制存取权限。
- *“随机消除格式”和“自动作业消除”功能可防止未经授权的数据重复使用。
- 加密协议进行数据通讯,保障所有数据的安全性和机密性。

※ A4横向

多种形式,快速输出彩色/黑白文件

多样化文件输出

- 标配网络打印功能。
- 纸型多样性。
- 多种排纸处理功能,使您可以在公司内部制作出专业水准的文件。
- 高速专业打印控制器。



高品质,高速度的表现

- 微颗粒无油聚合碳粉实现更佳的文字和图片复印效果。
- 22页/分钟*的速度输出彩色文件,35页/分钟*的速度输出黑白文件。
- 自动色彩选择(ACS)功能快速复印彩色和黑白混合文件。

※ A4横向



人性化设计带来舒适的操作

通用而环保的设计

- 双色调的机身颜色提高了文件输出后的可视度。
- 控制面板体现人性化设计理念。
- 前方操作的设计方便了碳粉与纸张的更换。

bizhub

柯尼卡美能达的全新品牌—bizhub,为您通往成功开启新的门户。

High-quality & High-speed

高品质与高速度

bizhub c350

Universal Design


通用的设计

bizhub c350

卓越的图片品质


微颗粒聚合碳粉带来卓越的复印效果【聚合碳粉】

C350使用聚合碳粉，统一微小颗粒6.4 um，提供杰出图像品质。




改进文本复印【字符部分进行细微划分】

扫描文件时，该功能可对文本和图形部分加以区分，并进行最优化的文本/图形设置，以提供卓越的输出品质，即使复印多次，效果依旧十分清晰。



商用文件中精美的图片和文字【无油碳粉和改良的半色调字符复印】

C350使用无油聚合碳粉，以产生自然的输出效果，并可直接在图表上书写。半色调背景下复印方面也有显著改进。阅读文件中不同背景图案上(如地图和图表)的文字变得更为容易。




快速输出

高品质彩色输出【高速4色直列引擎】

C350依靠高速的4色直列引擎可一次成像，使其达到彩色22页/分钟*或黑白35页/分钟*的速度。

* A4横向



强大的彩色黑白辨识功能【高速ACS功能】

自动色彩选择功能可立即检测出原稿是彩色或黑白的。当复印彩色和黑白混合文件时，该功能大大提高了C350的输出速度。

快速扫描尺寸混合的原稿【混合原稿模式】

C350自动检测出输稿器上每张纸的大小，并选择尺寸合适的复印纸。这意味着您无需花时间将其分类，就可以对尺寸混合的原稿进行复印。

人性化设计

新的面板设计提高了可视度和使用便捷性【简易操作的控制面板】

控制面板的角度可调节为7, 27或45度以适应不同用户的需要。



- 可调整显示对比度。
- 可放大液晶显示，便于查看。
- 大数字按键易于操作。
- 按键指示清晰易读。

前方操作，碳粉更换时间更短【前部更换碳粉】

C350省时的前部操作设计使更换碳粉更为方便，即使处于打印中也不影响操作。消除了停顿时间意味着更高的工作效率。



纸道设计简单，便于消除卡纸【卡纸处理能力得以提高】

C350采用更为简单的纸道以及大开角的右侧翻盖设计。您只需打开翻盖就能迅速简便地消除卡纸。



输出范围广【进纸功能多样】

C350能够储存多达3400页纸*(80克/平方米)，能适应A6至A3宽幅的纸张(311毫米X457毫米)，并在厚纸、标签纸和彩色纸上进行打印，满足各种不同的需要。

* 选配2500页大容量纸盒PC-401




Scan & Send

网络扫描功能

bizhub c350

扫描与发送



※1 简易英特网传真
※2 选配HD-501

快速扫描 【高速网络扫描】

以35页/分钟*的速度进行高速扫描。C350能将大量的文件迅速高效地转化为TIFF、JPEG或PDF等较为通用格式的电子数据，使在各平台上使用信息都极为方便。另外，使用支持TWAIN的应用程序，可将扫描数据传入网络上任意一台PC中。

※ A4横向, 600dpi (彩色和黑白)

支持多种扫描方式 【多种扫描方式】

C350可以通过“扫描至电子邮件”、“扫描至硬盘”*、“扫描至FTP”、“电子邮件通知数据存储位置”等功能迅速完成扫描作业，充分满足不同用户的不同需求。

※ 选配硬盘 HD-501

Versatile Document

多样化的文件输出

bizhub c350

网络打印

标配网络打印功能 【高速网络打印】

C350具有高速网络打印功能。通过局域网便可以获得图像清晰的打印品。打印速度彩色22页/分钟*或黑白35页/分钟*。

注意：C350支持多种网络协议，如TCP/IP和IPX/SPX，数据通过10BASE-T/100BASE-TX进行传送。它也支持IPP(互联网打印协议)。

※ A4横向

满足彩色图形设计的高要求 【IC-401组件】

选配的打印控制器为您带来高品质PostScript输出。这一功能使C350可以满足图形设计人员以及其他从事高端图片处理专业人士的需求。

便利的功能

● 打印到硬盘

经常使用的数据存放在选配硬盘上，可通过操作控制面板迅速打印出文件，而无需打开电脑中的应用程序。即使主机关闭，数据仍得以保留。控制面板上也可查看储存的作业。

● 双色复印/打印模式*

C350能够进行双色输出，即黑色和从六种备选颜色中选出的另一种颜色。以低廉的成本获得彩色文件。

※ 选配IC-401组件无法进行双色打印。

● 预打印

最终打印多份相同文件前，可先自动输出一整套预打印文件作为范例，检查订书钉位置、打印浓度以及其他要素。如有错误，无须再次扫描原稿，可直接调整设置。

● 高效灵活的数据管理 【Box功能】

选配了40GB HD-501硬盘并将其用作文件服务器时，它可划分为200个box。您可有多种方式利用这一功能。另外，这一数据划分/存储功能对于大型工作组的数据共享非常有用。

● 部门管理功能

您可以注册多达999个部门并监控每个部门的打印和复印件数，管理员可对每个部门的打印情况进行总体控制。

