

## 接收器参数

尺寸

18\*15\*7mm

重量

2g

接收器收纳仓


位于鼠标底部

## 操作方法

### 无线2.4G模式连接方式




①插入Rapoo接收器。




②打开鼠标电源开关，即可连接。

## 蓝牙3.0、4.0模式连接方式



## 切换设备、指示灯显示




短按蓝牙键，可在最多一台2.4G设备和两台蓝牙设备之间循环切换。

如果红灯长亮6秒，当前连接的是蓝牙设备；如果指示灯熄灭，当前连接的是2.4G设备。

(提示：红灯每隔2秒快速闪烁2次，则是低电提示)

# 产品参数

注：以下参数仅代表Windows系统，非Windows系统部分功能无法适用。丝印以实际收到的产品为准。



## 产品尺寸

98.3\*60.5\*34.1mm

## 产品重量

54g

## 传输方式

蓝牙3.0、4.0和无线2.4G

## 人体工学

左右手对称

## 工作方式

光学引擎

## 按键

左键，中键，右键，蓝牙键

## 按键行程

0.7mm

## 滚轮方向

双向

## 最大加速度

10G

## 最高追踪速度

30 inch/s

## 分辨率

1300DPI

## 工作电压

1.5V

## 供电模式

1节AA电池

## 电池寿命

9个月